

“Dikkie Dik en Ik” – Technische Lijst - Theaters

TIJDSHEMA:	Aankomst techniek: 3,5 uur voor aanvang <i>tenzij anders afgesproken</i> Duur voorstelling: 40 minuten zonder pauze Breektijd: 1,25 uur
SPEELVLAK	Speelvlak heeft minimaal 8 x 8 x 7m (B X D X H) en staat het beste in een vlakke vloer theater met oplopende tribune. Indien niet mogelijk graag overleg.
GEZELSCHAP:	2 spelers, 1 technicus en 1 stagehand
KLEEDKAMERS:	Graag twee kleedkamers.
MERCHANDISE:	Graag 1 tafel in de foyer ter beschikking stellen voor de verkoop van merchandise.
PERSONEEL:	We vragen minimaal 2 huistechnici voor op- en afbouw, 1 stagiaire is welkom
DECOR:	Het decor is een groot opengeklapt boek van 6m breed, 4m diep, 4m hoog waarop met 2 projectoren video wordt geprojecteerd. Het grootste decorstuk is 3,80m bij 1,50m.

DOOR THEATER TE VERZORGEN:

AFSTOPPING:	Ja, zwarte doos met zwarte balletvloer	
HORIZON/BATTERIJ:	Nee	
LICHTARMATUREN:	Zie lichtplan op laatste bladzijde.	
	4x PC 2kW in Lee 201	Dekkend front, zaalbrug
	4x PC 2kW in Lee 195	Dekkend front, zaalbrug
	3x profiespot in Lee 201	2x straatje naast decor, zaalbrug
		1x op vloerluik decor, zaalbrug
	2x PC 2kW in Lee 195	Tegenlicht 2 straatjes naast decor
GELUID:	We maken graag gebruik van de PA van de zaal, inclusief twee monitoren voorop toneel L en toneel R. Vanuit de regie sturen we het geluid aan met een stereolijntje vanaf de laptop.	
LICHT:	Het licht sturen wij aan vanuit QLab (DMX-lijn 5-polig nodig bij regie). Indien we geen gebruik kunnen maken van conventioneel licht horen we dat graag van tevoren ivm QLab.	

VIDEO:

Twee projectoren met infra, beugels en aansturing vanaf Qlab. Deze nemen we zelf mee.

- 1 projector in trus/brug vanuit de zaal tegen achterwand decor **op 9,5m tot 16m van de achterwand** van het decor. Of op statief vh theater indien hangen niet mogelijk is. Blokje met vaste spanning nodig in de trek.
- 1 projector in manteau of trek 1 (liefst niet portaal). Deze schijnt op de vloer van het decor **op een hoogte van minimaal 7 meter**. Blokje met vaste spanning nodig in de trek.
- 2x 50m CAT7A kabel met UTP-HDMI transmitters/receivers (nemen we zelf mee).

OVERIGE:

Wij gebruiken graag nog van het theater:

- Trap met werkhogte van 4 meter of hoogwerker voor ophangen projectordoek.
- Graag trappetje tot 40cm hoog of 1 podium deel van 40cm hoog voor achter het decor

Mocht dit niet aanwezig zijn graag melden van tevoren.

TRANSPORT:

1 bakwagen met het decor voor het hele festival. Graag een plek reserveren bij het loading dock. Indien dit problemen levert graag aangeven.

1 extra autoparkeerplaats reserveren voor de spelers.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

**CONTACTGEGEVENS:****PRODUCENT:**

Vanaf2 Producties (kantoor)
020 636 6860 (kantoortijden)



info@vanaf2.nl
06 8291 6806 (snel)

HOOFD TECHNIEK:

Carlos Zorita Diaz
carlos@vanaf2.nl

06 1147 5597

LICHTPLAN "DIKKIE DIK & IK"



- 1 Front 201 dekkend
- 2 Front 195 dekkend
- 3 Front 201 twee straatjes langs decor
- 4 Speciaaltje 201 op luik
- 5 Tegen 195 twee straatjes langs decor
- 7 Projector in grid op vloer decor (met vaste spanning blokje)
- 8 Projector in grid op wand decor (met vaste spanning blokje)

